

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA



OFISI YA RAIS
TAWALA ZA MIKOA NA SERIKALI ZA MITAA
HALMASHAURI YA WILAYA YA TARIME



Unapojibu tafadhali taja:

Kumb.Na HWT/L1/7/61

10.11.2021

TANGAZO

Yah: KUITWA KWENYE USAILI

MKURUGENZI MTENDAJI HALMASHAURI YA WILAYA YA TARIME ANAPENDA KUWATANGAZIA WAOMBAJI WA NAFASI YA MTENDAJI WA KIJIKI DARAJA LA III WALIOFAULU USAILI WA KUANDIKA (WRITTEN INTERVIEW) KUHUDHURIA USAILI WA MAHOJIANO UTAKAOFANYIKA TAREHE 11.11.2021 KATIKA UKUMBI MDOGO WA HALMASHAURI ULIOPO OFISI YA MKURUGENZI MTENDAJI SAA 3:00 ASUBUHI KATA YA NYAMWAGA WASAILIWA WOTE WANAPASWA KUZINGATIA MASHARTI YAFUATAYO:-

I. KILA MSAILIWA ANAPASWA KUPIKA NA VYETI HALISI (ORIGINAL CERTIFICATE) VYA KIDATO CHA NNE, CHETI CHA TAALUM NA CHETI CHA KUZALIWA (PROVISIONAL RESULTS, TESTIMONIALS RESULT SLIP HAZITAKUBALIKA).

II. KILA MSAILIWA ANATAKIWA KUPIKA NA KITAMBULISHO CHA MPIGA KURA/KITAMBULISHO CHA TAIFA/LESENI YA UDEREVA/HATI YA KUSAFIRIA AU KITAMBULISHO CHA BIMA YA AFYA.

Halmashauri ya Wilaya ya Tarime, Kijiji Cha Nyamwaga, Barabara ya Nyamwaga, S.L.P 16, Tarime-Mara, Simu +25528-2690518, Nukushi: +25528-2690144, Barua pepe: ded@tarimedc.go.tz, Tovuti: www.tarimedc.go.tz

- III. WASAILIWA WALIOSOMA NJE YA NCHI WANAPASWA KUJA NA UTHIBITISHO WA VYETI VYAO KUTOKA T.C.U.
- IV. KILA MSAILIWA ATAJIGHARAMIA NAULI, CHAKULA NA MALAZI.
- V. KUZINGATIA MUDA ULIOPANGWA SAA MBILI ASUBUHI.

NB.WAOMBAJI AMBAO HAWAKUFANIKIWA KUINGIA KWENYE USAILI WA MAHOJIANO WASISITE KUOMBA PINDI NAFASI ZITAKAPO TANGAZWA TENA.



Pius M Sayayi

KNY: MKURUGENZI MTENDAJI (W)

TARIME MTENDAJI

HALMASHAURI YA WILAYA YA TARIME

Nakala:

Mbao zote za Matangazo

Tovuti ya Halmashauri ya Wilaya ya Tarime

[www. Tarimedc.go.tz](http://www.Tarimedc.go.tz)

**ORODHA YA MAJINA YA WASAILIWA NAFASI YA MTENDAJI WA KIJIKI DARAJA LA III.
TAREHE LA 10.11.2021**

S/N.	EXAM NUMBER	SCORE	REMARKS
1	TRM -VEO III-551	91	SELECETED
2	TRM -VEO III-291	90	SELECETED
3	TRM -VEO III-043	88	SELECETED
4	TRM -VEO III-343	88	SELECETED
5	TRM -VEO III-530	88	SELECETED
6	TRM -VEO III-552	88	SELECETED
7	TRM -VEO III-371	87	SELECETED
8	TRM -VEO III-418	86	SELECETED
9	TRM -VEO III-606	86	SELECETED
10	TRM -VEO III-156	85	SELECETED
11	TRM -VEO III-204	84	SELECETED
12	TRM -VEO III-277	84	SELECETED
13	TRM -VEO III-394	84	SELECETED
14	TRM -VEO III-448	84	SELECETED
15	TRM -VEO III-459	84	SELECETED
16	TRM -VEO III-565	84	SELECETED
17	TRM -VEO III-128	83	SELECETED
18	TRM -VEO III-316	83	SELECETED
19	TRM -VEO III-096	82	SELECETED
20	TRM -VEO III-357	82	SELECETED
21	TRM -VEO III-014	81	SELECETED
22	TRM -VEO III-214	81	SELECETED
23	TRM -VEO III-356	81	SELECETED
24	TRM -VEO III-376	81	SELECETED
25	TRM -VEO III-185	79	NOT SELECTED
26	TRM -VEO III-212	78	NOT SELECTED
27	TRM -VEO III-282	78	NOT SELECTED
28	TRM -VEO III-546	78	NOT SELECTED

29	TRM -VEO III-311	77	NOT SELECTED
30	TRM -VEO III-514	77	NOT SELECTED
31	TRM -VEO III-125	76	NOT SELECTED
32	TRM -VEO III-135	76	NOT SELECTED
33	TRM -VEO III-165	76	NOT SELECTED
34	TRM -VEO III-455	76	NOT SELECTED
35	TRM -VEO III-531	76	NOT SELECTED
36	TRM -VEO III-021	75	NOT SELECTED
37	TRM -VEO III-137	75	NOT SELECTED
38	TRM -VEO III-280	75	NOT SELECTED
39	TRM -VEO III-450	75	NOT SELECTED
40	TRM -VEO III-461	75	NOT SELECTED
41	TRM -VEO III-528	75	NOT SELECTED
42	TRM -VEO III-588	75	NOT SELECTED
43	TRM -VEO III-228	74	NOT SELECTED
44	TRM -VEO III-411	74	NOT SELECTED
45	TRM -VEO III-082	73	NOT SELECTED
46	TRM -VEO III-460	73	NOT SELECTED
47	TRM -VEO III-580	73	NOT SELECTED
48	TRM -VEO III-120	72	NOT SELECTED
49	TRM -VEO III-251	72	NOT SELECTED
50	TRM -VEO III-547	72	NOT SELECTED
51	TRM -VEO III-081	71	NOT SELECTED
52	TRM -VEO III-424	71	NOT SELECTED
53	TRM -VEO III-512	71	NOT SELECTED
54	TRM -VEO III-112	70	NOT SELECTED
55	TRM -VEO III-191	70	NOT SELECTED
56	TRM -VEO III-550	70	NOT SELECTED
57	TRM -VEO III-603	70	NOT SELECTED
58	TRM -VEO III-389	69	NOT SELECTED

59	TRM -VEO III-556	69	NOT SELECTED
60	TRM -VEO III-599	69	NOT SELECTED
61	TRM -VEO III-322	68	NOT SELECTED
62	TRM -VEO III-368	68	NOT SELECTED
63	TRM -VEO III-048	67	NOT SELECTED
64	TRM -VEO III-060	67	NOT SELECTED
65	TRM -VEO III-105	67	NOT SELECTED
66	TRM -VEO III-202	67	NOT SELECTED
67	TRM -VEO III-113	66	NOT SELECTED
68	TRM -VEO III-116	66	NOT SELECTED
69	TRM -VEO III-184	66	NOT SELECTED
70	TRM -VEO III-119	65	NOT SELECTED
71	TRM -VEO III-248	65	NOT SELECTED
72	TRM -VEO III-253	65	NOT SELECTED
73	TRM -VEO III-470	65	NOT SELECTED
74	TRM -VEO III-536	65	NOT SELECTED
75	TRM -VEO III-211	64	NOT SELECTED
76	TRM -VEO III-107	64	NOT SELECTED
77	TRM -VEO III-133	64	NOT SELECTED
78	TRM -VEO III-255	64	NOT SELECTED
79	TRM -VEO III-374	64	NOT SELECTED
80	TRM -VEO III-490	64	NOT SELECTED
81	TRM -VEO III-088	63	NOT SELECTED
82	TRM -VEO III-094	63	NOT SELECTED
83	TRM -VEO III-378	63	NOT SELECTED
84	TRM -VEO III-428	63	NOT SELECTED
85	TRM -VEO III-513	63	NOT SELECTED
86	TRM -VEO III-142	62	NOT SELECTED
87	TRM -VEO III-176	62	NOT SELECTED
88	TRM -VEO III-209	62	NOT SELECTED

89	TRM -VEO III-476	62	NOT SELECTED
90	TRM -VEO III-503	61	NOT SELECTED
91	TRM -VEO III-245	61	NOT SELECTED
92	TRM -VEO III-275	61	NOT SELECTED
93	TRM -VEO III-405	61	NOT SELECTED
94	TRM -VEO III-410	61	NOT SELECTED
95	TRM -VEO III-495	61	NOT SELECTED
96	TRM -VEO III-596	61	NOT SELECTED
97	TRM -VEO III-149	60	NOT SELECTED
98	TRM -VEO III-426	60	NOT SELECTED
99	TRM -VEO III-004	59	NOT SELECTED
100	TRM -VEO III-059	59	NOT SELECTED
101	TRM -VEO III-175	59	NOT SELECTED
102	TRM -VEO III-457	59	NOT SELECTED
103	TRM -VEO III-471	59	NOT SELECTED
104	TRM -VEO III-582	59	NOT SELECTED
105	TRM -VEO III-074	58	NOT SELECTED
106	TRM -VEO III-102	58	NOT SELECTED
107	TRM -VEO III-207	58	NOT SELECTED
108	TRM -VEO III-326	58	NOT SELECTED
109	TRM -VEO III-440	58	NOT SELECTED
110	TRM -VEO III-492	58	NOT SELECTED
111	TRM -VEO III-522	58	NOT SELECTED
112	TRM -VEO III-134	57	NOT SELECTED
113	TRM -VEO III-136	57	NOT SELECTED
114	TRM -VEO III-330	57	NOT SELECTED
115	TRM -VEO III-479	57	NOT SELECTED
116	TRM -VEO III-483	57	NOT SELECTED
117	TRM -VEO III-519	57	NOT SELECTED
118	TRM -VEO III-560	57	NOT SELECTED

119	TRM -VEO III-101	56	NOT SELECTED
120	TRM -VEO III-118	56	NOT SELECTED
121	TRM -VEO III-299	56	NOT SELECTED
122	TRM -VEO III-339	56	NOT SELECTED
123	TRM -VEO III-464	56	NOT SELECTED
124	TRM -VEO III-467	56	NOT SELECTED
125	TRM -VEO III-484	56	NOT SELECTED
126	TRM -VEO III-500	56	NOT SELECTED
127	TRM -VEO III-518	56	NOT SELECTED
128	TRM -VEO III-521	56	NOT SELECTED
129	TRM -VEO III-005	55	NOT SELECTED
130	TRM -VEO III-051	55	NOT SELECTED
131	TRM -VEO III-098	55	NOT SELECTED
132	TRM -VEO III-117	55	NOT SELECTED
133	TRM -VEO III-127	55	NOT SELECTED
134	TRM -VEO III-167	55	NOT SELECTED
135	TRM -VEO III-188	55	NOT SELECTED
136	TRM -VEO III-216	55	NOT SELECTED
137	TRM -VEO III-218	55	NOT SELECTED
138	TRM -VEO III-452	55	NOT SELECTED
139	TRM -VEO III-510	55	NOT SELECTED
140	TRM -VEO III-524	55	NOT SELECTED
141	TRM -VEO III-224	54	NOT SELECTED
142	TRM -VEO III-333	54	NOT SELECTED
143	TRM -VEO III-446	54	NOT SELECTED
144	TRM -VEO III-447	54	NOT SELECTED
145	TRM -VEO III-454	54	NOT SELECTED
146	TRM -VEO III-586	54	NOT SELECTED
147	TRM -VEO III-587	54	NOT SELECTED
148	TRM -VEO III-122	53	NOT SELECTED

149	TRM -VEO III-013	53	NOT SELECTED
150	TRM -VEO III-033	53	NOT SELECTED
151	TRM -VEO III-046	53	NOT SELECTED
152	TRM -VEO III-162	53	NOT SELECTED
153	TRM -VEO III-407	53	NOT SELECTED
154	TRM -VEO III-549	53	NOT SELECTED
155	TRM -VEO III-329	52	NOT SELECTED
156	TRM -VEO III-395	52	NOT SELECTED
157	TRM -VEO III-402	52	NOT SELECTED
158	TRM -VEO III-413	52	NOT SELECTED
159	TRM -VEO III-453	52	NOT SELECTED
160	TRM -VEO III-504	52	NOT SELECTED
161	TRM -VEO III-578	52	NOT SELECTED
162	TRM -VEO III-365	52	NOT SELECTED
163	TRM -VEO III-026	51	NOT SELECTED
164	TRM -VEO III-334	51	NOT SELECTED
165	TRM -VEO III-496	51	NOT SELECTED
166	TRM -VEO III-035	50	NOT SELECTED
167	TRM -VEO III-080	50	NOT SELECTED
168	TRM -VEO III-158	50	NOT SELECTED
169	TRM -VEO III-159	50	NOT SELECTED
170	TRM -VEO III-186	50	NOT SELECTED
171	TRM -VEO III-222	50	NOT SELECTED
172	TRM -VEO III-268	50	NOT SELECTED
173	TRM -VEO III-349	50	NOT SELECTED
174	TRM -VEO III-517	50	NOT SELECTED
175	TRM -VEO III-539	50	NOT SELECTED
176	TRM -VEO III-001	49	NOT SELECTED
177	TRM -VEO III-132	49	NOT SELECTED
178	TRM -VEO III-138	49	NOT SELECTED

179	TRM -VEO III-146	49	NOT SELECTED
180	TRM -VEO III-314	49	NOT SELECTED
181	TRM -VEO III-053	48	NOT SELECTED
182	TRM -VEO III-198	48	NOT SELECTED
183	TRM -VEO III-230	48	NOT SELECTED
184	TRM -VEO III-234	48	NOT SELECTED
185	TRM -VEO III-433	48	NOT SELECTED
186	TRM -VEO III-604	48	NOT SELECTED
187	TRM -VEO III-210	47	NOT SELECTED
188	TRM -VEO III-023	47	NOT SELECTED
189	TRM -VEO III-238	47	NOT SELECTED
190	TRM -VEO III-276	47	NOT SELECTED
191	TRM -VEO III-328	47	NOT SELECTED
192	TRM -VEO III-386	47	NOT SELECTED
193	TRM -VEO III-511	47	NOT SELECTED
194	TRM -VEO III-007	46	NOT SELECTED
195	TRM -VEO III-164	46	NOT SELECTED
196	TRM -VEO III-183	46	NOT SELECTED
197	TRM -VEO III-143	45	NOT SELECTED
198	TRM -VEO III-203	45	NOT SELECTED
199	TRM -VEO III-320	45	NOT SELECTED
200	TRM -VEO III-341	45	NOT SELECTED
201	TRM -VEO III-355	45	NOT SELECTED
202	TRM -VEO III-360	45	UTATA
203	TRM -VEO III-370	45	NOT SELECTED
204	TRM -VEO III-473	45	NOT SELECTED
205	TRM -VEO III-566	45	NOT SELECTED
206	TRM -VEO III-392	44	NOT SELECTED
207	TRM -VEO III-028	44	NOT SELECTED
208	TRM -VEO III-034	44	NOT SELECTED

209	TRM -VEO III-067	44	NOT SELECTED
210	TRM -VEO III-229	44	NOT SELECTED
211	TRM -VEO III-393	44	NOT SELECTED
212	TRM -VEO III-066	43	NOT SELECTED
213	TRM -VEO III-069	43	UTATA
214	TRM -VEO III-090	43	NOT SELECTED
215	TRM -VEO III-151	43	NOT SELECTED
216	TRM -VEO III-153	43	NOT SELECTED
217	TRM -VEO III-309	43	NOT SELECTED
218	TRM -VEO III-381	43	NOT SELECTED
219	TRM -VEO III-421	43	NOT SELECTED
220	TRM -VEO III-018	42	NOT SELECTED
221	TRM -VEO III-027	42	NOT SELECTED
222	TRM -VEO III-354	42	NOT SELECTED
223	TRM -VEO III-380	42	NOT SELECTED
224	TRM -VEO III-436	42	NOT SELECTED
225	TRM -VEO III-505	42	NOT SELECTED
226	TRM -VEO III-554	42	NOT SELECTED
227	TRM -VEO III-558	42	NOT SELECTED
228	TRM -VEO III-562	42	NOT SELECTED
229	TRM -VEO III-038	42	NOT SELECTED
230	TRM -VEO III-083	41	NOT SELECTED
231	TRM -VEO III-108	41	NOT SELECTED
232	TRM -VEO III-219	41	NOT SELECTED
233	TRM -VEO III-242	41	NOT SELECTED
234	TRM -VEO III-325	41	NOT SELECTED
235	TRM -VEO III-362	41	NOT SELECTED
236	TRM -VEO III-431	41	NOT SELECTED
237	TRM -VEO III-499	41	NOT SELECTED
238	TRM -VEO III-292	41	NOT SELECTED

239	TRM -VEO III-062	40	NOT SELECTED
240	TRM -VEO III-369	40	NOT SELECTED
241	TRM -VEO III-009	39	NOT SELECTED
242	TRM -VEO III-226	39	NOT SELECTED
243	TRM -VEO III-271	39	NOT SELECTED
244	TRM -VEO III-296	39	NOT SELECTED
245	TRM -VEO III-302	39	NOT SELECTED
246	TRM -VEO III-305	39	NOT SELECTED
247	TRM -VEO III-543	39	NOT SELECTED
248	TRM -VEO III-037	38	NOT SELECTED
249	TRM -VEO III-058	38	NOT SELECTED
250	TRM -VEO III-076	38	NOT SELECTED
251	TRM -VEO III-182	38	NOT SELECTED
252	TRM -VEO III-258	38	NOT SELECTED
253	TRM -VEO III-283	38	NOT SELECTED
254	TRM -VEO III-425	38	NOT SELECTED
255	TRM -VEO III-488	38	NOT SELECTED
256	TRM -VEO III-605	38	NOT SELECTED
257	TRM -VEO III-012	37	NOT SELECTED
258	TRM -VEO III-348	37	NOT SELECTED
259	TRM -VEO III-351	37	NOT SELECTED
260	TRM -VEO III-481	37	NOT SELECTED
261	TRM -VEO III-054	36	NOT SELECTED
262	TRM -VEO III-231	36	NOT SELECTED
263	TRM -VEO III-243	36	NOT SELECTED
264	TRM -VEO III-327	36	NOT SELECTED
265	TRM -VEO III-435	36	NOT SELECTED
266	TRM -VEO III-451	36	NOT SELECTED
267	TRM -VEO III-485	36	NOT SELECTED
268	TRM -VEO III-379	36	NOT SELECTED

269	TRM -VEO III-079	35	NOT SELECTED
270	TRM -VEO III-199	35	NOT SELECTED
271	TRM -VEO III-404	35	NOT SELECTED
272	TRM -VEO III-462	35	NOT SELECTED
273	TRM -VEO III-085	34	NOT SELECTED
274	TRM -VEO III-233	34	NOT SELECTED
275	TRM -VEO III-401	34	NOT SELECTED
276	TRM -VEO III-438	34	NOT SELECTED
277	TRM -VEO III-131	33	NOT SELECTED
278	TRM -VEO III-358	33	NOT SELECTED
279	TRM -VEO III-427	33	NOT SELECTED
280	TRM -VEO III-541	33	NOT SELECTED
281	TRM -VEO III-564	33	NOT SELECTED
282	TRM -VEO III-409	32	NOT SELECTED
283	TRM -VEO III-084	32	NOT SELECTED
284	TRM -VEO III-352	32	NOT SELECTED
285	TRM -VEO III-442	32	NOT SELECTED
286	TRM -VEO III-561	32	NOT SELECTED
287	TRM -VEO III-031	31	NOT SELECTED
288	TRM -VEO III-208	31	NOT SELECTED
289	TRM -VEO III-265	31	NOT SELECTED
290	TRM -VEO III-342	31	NOT SELECTED
291	TRM -VEO III-030	30	NOT SELECTED
292	TRM -VEO III-091	30	NOT SELECTED
293	TRM -VEO III-172	30	NOT SELECTED
294	TRM -VEO III-174	30	NOT SELECTED
295	TRM -VEO III-181	30	NOT SELECTED
296	TRM -VEO III-290	30	NOT SELECTED
297	TRM -VEO III-422	30	NOT SELECTED
298	TRM -VEO III-430	30	NOT SELECTED

299	TRM -VEO III-443	30	NOT SELECTED
300	TRM -VEO III-444	30	NOT SELECTED
301	TRM -VEO III-501	30	NOT SELECTED
302	TRM -VEO III-016	29	NOT SELECTED
303	TRM -VEO III-373	29	NOT SELECTED
304	TRM -VEO III-412	29	NOT SELECTED
305	TRM -VEO III-111	28	NOT SELECTED
306	TRM -VEO III-232	28	NOT SELECTED
307	TRM -VEO III-332	28	NOT SELECTED
308	TRM -VEO III-346	28	NOT SELECTED
309	TRM -VEO III-480	28	NOT SELECTED
310	TRM -VEO III-502	28	NOT SELECTED
311	TRM -VEO III-584	27	NOT SELECTED
312	TRM -VEO III-168	26	NOT SELECTED
313	TRM -VEO III-270	26	NOT SELECTED
314	TRM -VEO III-063	25	UTATA
315	TRM -VEO III-375	25	NOT SELECTED
316	TRM -VEO III-247	24	NOT SELECTED
317	TRM -VEO III-272	24	NOT SELECTED
318	TRM -VEO III-372	24	NOT SELECTED
319	TRM -VEO III-507	24	NOT SELECTED
320	TRM -VEO III-193	23	NOT SELECTED
321	TRM -VEO III-249	23	NOT SELECTED
322	TRM -VEO III-200	22	NOT SELECTED
323	TRM -VEO III-391	22	NOT SELECTED
324	TRM -VEO III-359	20	NOT SELECTED
325	TRM -VEO III-377	20	NOT SELECTED
326	TRM -VEO III-196	19	NOT SELECTED
327	TRM -VEO III-307	19	NOT SELECTED
328	TRM -VEO III-366	18	NOT SELECTED

299	TRM -VEO III-443	30	NOT SELECTED
300	TRM -VEO III-444	30	NOT SELECTED
301	TRM -VEO III-501	30	NOT SELECTED
302	TRM -VEO III-016	29	NOT SELECTED
303	TRM -VEO III-373	29	NOT SELECTED
304	TRM -VEO III-412	29	NOT SELECTED
305	TRM -VEO III-111	28	NOT SELECTED
306	TRM -VEO III-232	28	NOT SELECTED
307	TRM -VEO III-332	28	NOT SELECTED
308	TRM -VEO III-346	28	NOT SELECTED
309	TRM -VEO III-480	28	NOT SELECTED
310	TRM -VEO III-502	28	NOT SELECTED
311	TRM -VEO III-584	27	NOT SELECTED
312	TRM -VEO III-168	26	NOT SELECTED
313	TRM -VEO III-270	26	NOT SELECTED
314	TRM -VEO III-063	25	UTATA
315	TRM -VEO III-375	25	NOT SELECTED
316	TRM -VEO III-247	24	NOT SELECTED
317	TRM -VEO III-272	24	NOT SELECTED
318	TRM -VEO III-372	24	NOT SELECTED
319	TRM -VEO III-507	24	NOT SELECTED
320	TRM -VEO III-193	23	NOT SELECTED
321	TRM -VEO III-249	23	NOT SELECTED
322	TRM -VEO III-200	22	NOT SELECTED
323	TRM -VEO III-391	22	NOT SELECTED
324	TRM -VEO III-359	20	NOT SELECTED
325	TRM -VEO III-377	20	NOT SELECTED
326	TRM -VEO III-196	19	NOT SELECTED
327	TRM -VEO III-307	19	NOT SELECTED
328	TRM -VEO III-366	18	NOT SELECTED

329	TRM -VEO III-129	17	NOT SELECTED
330	TRM -VEO III-472	17	NOT SELECTED
331	TRM -VEO III-439	16	NOT SELECTED
332	TRM -VEO III-044	12	NOT SELECTED
333	TRM -VEO III-384	11	NOT SELECTED
334	TRM -VEO III-396	5	NOT SELECTED
335	TRM -VEO III-533	5	NOT SELECTED